

## **Allgemeine Zusatzbedingungen für Arbeitssicherheit (AZB-AS) – Stand 05/2023**

### **1. Geltungsbereich**

Die nachstehenden Allgemeinen Zusatzbedingungen Arbeitssicherheit (AZB-AS) ergänzen die Einkaufsbedingungen für Werkleistungen aller Art, insbesondere Bauleistungen (zusammen im Folgenden auch "Arbeiten" genannt), für die GASAG-Gruppe. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Arbeiten einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz, die Baustellenordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften in den zum Zeitpunkt der Realisierung der Arbeiten geltenden Versionen, zu beachten.

### **2. Allgemeine Regelungen**

#### **2.1 Verantwortliche Person des Auftragnehmers**

Alle Arbeiten müssen unter Leitung und Aufsicht einer dafür verantwortlichen Person des Auftragnehmers durchgeführt werden. Die verantwortliche Person ist dem Auftraggeber vor Beginn der Ausführung der Arbeiten mitzuteilen. Ferner ist jeder Wechsel der verantwortlichen Person unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen.

Die verantwortliche Person muss die für die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten erforderliche körperliche Eignung, Zuverlässigkeit und Fachkunde haben sowie über ausreichende Kenntnisse der einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, einschließlich der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, verfügen. Ferner muss die verantwortliche Person über ausreichende Sprachkenntnisse in der Landessprache des Leistungsortes bzw. der ggf. vereinbarten Projektsprache in Wort und Schrift besitzen. Die verantwortliche Person muss dem eingesetzten Personal sowie Nachunternehmern gegenüber weisungsbefugt sein.

#### **2.2 Ein- bzw. Unterweisung des Personals**

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass sein Personal sowie das Personal seiner Nachunternehmer eine Einweisung über die allgemeine Ordnung auf der Arbeits- bzw. Baustelle erhält. Sofern der Auftragnehmer der Mitwirkung des Auftraggebers bedarf, ist dies rechtzeitig vorher anzuzeigen. Ferner sorgt der Auftragnehmer dafür, dass sein Personal sowie das Personal seiner Nachunternehmer alle für die Arbeiten notwendigen Unterweisungen erhalten. Die Ein- bzw. Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren.

#### **2.3 Ausländische Arbeitnehmer**

Sofern der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer Personal einsetzen, das nicht die Landessprache des Leistungsortes bzw. die ggf. vereinbarte Projektsprache beherrscht, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die verantwortliche Person des Auftragnehmers (Ziff. 2.1) über die für die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten sowie die Erteilung von Weisungen an dieses Personal notwendigen Sprachkenntnisse verfügt. Ferner hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass mindestens ein Mitarbeiter des Auftragnehmers ständig am Leistungsort verfügbar ist, der die Landessprache des Leistungsortes bzw. die ggf. vereinbarte Projektsprache beherrscht.

#### **2.4 An-/ Abmeldung**

Jeder Mitarbeiter des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer hat sich entsprechend der am Leistungsort geltenden Regelungen an- und abzumelden.

## 2.5 Einrichtung von Arbeits- und Baustellen; Ordnung

Die Einrichtung und Auflösung von Arbeits- und Baustellen, ist mit dem Vertreter des Auftraggebers abzustimmen. Sofern und so weit der Auftragnehmer mit der Einrichtung oder Auflösung der Arbeits- oder Baustelle und/oder mit Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung beauftragt ist, hat er die erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung zu ergreifen. Baustellenerrichtungs- oder – ordnungspläne sind dem Auftraggeber vor ihrer Festlegung/Umsetzung zur Zustimmung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Arbeits- oder Baustelle ständig in ordnungsgemäßigem Zustand zu halten, sie aufzuräumen und zu säubern. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Ausführung seiner Arbeiten Nachbargewerke, Anlieger sowie der Verkehr einschließlich der Fußgänger nicht gefährdet werden und unter Berücksichtigung der Umstände möglichst geringe Emissionen an Lärm, Schmutz und Abgasen entstehen.

## 2.6 Transport und Lagerung

Für den Transport und die Lagerung von Materialien dürfen nur die ausgewiesenen Verkehrswege und Lagerstellen genutzt werden. Verkehrswege sind freizuhalten. Transporte sind mit der erforderlichen und geeigneten Ladungssicherung durchzuführen.

## 3. Arbeitsschutz

### 3.1 Freigabeverfahren

Die verantwortliche Person des Auftragnehmers (Ziff. 2.1) hat sich vor Beginn der Arbeiten beim Auftraggeber über am Leistungsort bestehende Freigabe-/Sicherungsmaßnahmen-Verfahren für einzelne Handlungen (z. B. Befahrerlaubnis, Feuerarbeiten, Freischaltungen) zu informieren und deren Beachtung und Einhaltung durch das Personal des Auftragnehmers sowie das Personal seiner Nachunternehmer zu gewährleisten. Freigaben müssen schriftlich eingeholt und erteilt werden.

### 3.2 Gefährdungsbeurteilung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten für das zum Einsatz kommende Personal eine Beurteilung der mit den Arbeiten verbundenen Gefährdungen vorzunehmen, die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen und dies zu dokumentieren. Die Dokumentation ist am Leistungsort verfügbar zu halten. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Dokumente einzusehen. Bei der Gefährdungsbeurteilung sind spezifische Gefahrenlagen und vorhandene Schutzeinrichtungen am Leistungsort zu berücksichtigen.

### 3.3 Arbeitsmittel

Der Auftragnehmer ist unbeschadet der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für die sicherheitsgerechte Ausrüstung, den ordnungsgemäßen Zustand, den sicheren Betrieb und die bestimmungsgemäße Verwendung der von ihm eingesetzten Arbeitsmittel wie z. B. elektrische Betriebsmittel, Krananlagen und Hebezeuge, Hubarbeitsbühnen, Flurförderfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Gerüste, Leitern und Tritte, verantwortlich. Es dürfen nur geprüfte und den einschlägigen Vorschriften entsprechende Arbeitsmittel eingesetzt werden. Die Prüfung der Arbeitsmittel ist nachvollziehbar zu dokumentieren und zur Einsicht durch den Auftraggeber vorzuhalten, sofern die Arbeitsmittel keine gültigen Prüfplaketten vorweisen. Für die Bedienung und Benutzung von Arbeitsmitteln, für die Befähigungsnachweise erforderlich sind, bspw. für Krananlagen, Flurförderfahrzeuge, Kraftfahrzeuge usw. sind die erforderlichen Befähigungsnachweise mitzuführen. Die Nutzung von Arbeitsmitteln des Auftraggebers bedarf dessen vorheriger Zustimmung. Die zur Verfügung gestellten oder mit seiner

Zustimmung genutzten Arbeitsmittel des Auftraggebers sind vor der Benutzung auf etwaige Mängel zu überprüfen; mangelhafte Arbeitsmittel dürfen, soweit damit Gefahren Personen oder Sachen verbunden sind, nicht genutzt werden. Festgestellte Mängel sind dem Vertreter des Auftraggebers unverzüglich zu melden.

### 3.4 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Der Auftragnehmer hat für seine Mitarbeiter die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung (Ziff. 3.2) erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass diese ordnungsgemäß benutzt wird. Dabei sind die Vorgaben der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) zu beachten. In allen Bereichen des Leistungsortes muss die dort ggf. vorgeschriebene PSA getragen werden. Fremdfirmenmitarbeiter bzw. Mitarbeiter der Nachunternehmer, die ohne notwendige/vorgeschriebene Schutzausrüstung angetroffen werden, können des Betriebsgeländes/ der Baustelle durch den Auftraggeber verwiesen werden.

### 3.5 Gefahrstoffe

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer eine Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe, die am Leistungsort verwendet werden sollen, durchzuführen. Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter und die Betriebsanweisungen der verwendeten Gefahrstoffe sind vorzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber zur Einsichtnahme vorzulegen. Besteht gegenüber Behörden eine Anzeigepflicht für den Umgang mit Gefahrstoffen, so hat der Auftragnehmer diese zu erfüllen und dem Auftraggeber nachzuweisen. Vor der Verwendung von Gefahrstoffen am Leistungsort ist die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Verwendet der Auftragnehmer Gefahrstoffe, hat er die erforderlichen Schutz- und Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. Auf der Arbeits- oder Baustelle darf nur die arbeitstäglich benötigte Menge an Gefahrstoffen vorgehalten werden. Die Lagerung größerer Mengen bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Rückstände von Gefahrstoffen oder durch seine Tätigkeit entstandene Gefahrstoffe hat der Auftragnehmer zu entfernen.

### 3.6 Arbeitsmedizinische Eignung und Vorsorgeuntersuchung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass nur solche Mitarbeiter des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer zum Einsatz kommen, die die körperliche Eignung für die Arbeiten haben und die jeweils erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge - ArbMedVV) erfolgreich durchlaufen haben.

### 3.7 Unfallmeldungen

Jeder im Zusammenhang mit dem Auftrag stehende Unfall, der zu einer Arbeitseinstellung des Verletzten führt, ist spätestens am nächsten Arbeitstag dem zuständigen Vertreter des Auftraggebers mitzuteilen. Die Meldepflicht gilt auch für die beauftragten Nachunternehmer.

Arbeitsunfälle mit Todesfolge, elektrische Unfälle, schwere Unfälle (Krankenhausaufenthalt, mehrere Verletzte) sowie Arbeitsunfälle mit Öffentlichkeitswirksamkeit (z.B. Einsatz von Rettungsfahrzeugen) sind unverzüglich telefonisch dem zuständigen Vertreter des Auftraggebers zu melden. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag einen schriftlichen Unfallbericht oder eine Kopie der Unfallanzeige an folgende E-Mail-Adresse [arbeitssicherheit@gasag.de](mailto:arbeitssicherheit@gasag.de) zu übermitteln. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers die Angaben in seinem Unfallbericht mündlich zu erläutern.

Die Meldepflicht des Auftragnehmers gegenüber den Behörden, der Polizei, der zuständigen Berufsgenossenschaft usw. wird hierdurch nicht berührt. Die Auftragnehmer einschließlich der Nachunternehmer sind mit der Verarbeitung und Auswertung der Unfalldaten in der Unfallstatistik der des Auftraggebers einverstanden.

### 3.8 Alkohol, Drogen und andere berauschende Mittel

Das Mitbringen und der Genuss von Alkohol, Drogen und anderen berauschenden Mitteln am Leistungsort sind verboten. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und anderen berauschenden Mitteln stehen, sind von der zuständigen Person des Auftragnehmers (Ziff. 2.1) unverzüglich von der Arbeits- bzw. Baustelle zu verweisen.

## 4. Rechtsfolgen bei Verstoß

Bei einem Verstoß gegen die AZB-AS ist der Auftraggeber, unbeschadet weiterer Rechte, die sich aus Gesetz, den übrigen vertraglichen Regelungen, insbesondere der AZB-AS ergeben berechtigt, die Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer, die den AZB-AS zuwiderhandeln, vom Einsatzort vorübergehend oder dauerhaft zu verweisen.

Weiterhin ist der Auftraggeber bzw. seine eingesetzten Vertreter berechtigt, die Arbeiten bei einer unmittelbar bestehenden Gefahr („Gefahr im Verzug“) unverzüglich unterbrechen zu lassen. Eine erneute Aufnahme der Arbeiten darf erst erfolgen, wenn wieder sichere Arbeitsbedingungen hergestellt sind und die Freigabe durch den zuständigen Vertreter des Auftraggebers erfolgt ist.

Bei der Fortsetzung schriftlich gerügter Verletzungen der Arbeitsschutzvorschriften oder Anforderungen dieser AZB-AS, behält sich der Auftraggeber das Recht vor weitere rechtliche Schritte einzuleiten, wobei eine Fortsetzung bereits nach einmaliger schriftlicher Rüge gegeben ist.